

Пользователь:
Автомобиль : 308
Номер VIN: Z8T4C5FWFAM005060

Дата печати : 12 Январь 2014 г. 18:02:16
Начало процедуры для автомобиля : 12/01/2014 15:04
Версия диагностического оборудования : 07.30



**308 - Z8T4C5FWFAM005060 - 12/01/2014
15:04**

Отчеты /Измерения параметров графические

Версия пути (диагностики) : 3.23.02

Дата и время : 2014-01-12 15:04:38

Информация диагностического оборудования

Серийный номер оборудования	VM-ware-
Нш серии VCI	004526
Тип VCI	V4.3.0
Версия DiagBox :	07.30

Инфо PDV

Код RRDI :	
Название предприятия:	
Профиль	RA
Имя техника	

Информация автомобиля

Тип автомобиля	308
Конфигурация Автомобиля	308
НОМЕР VIN:	Z8T4C5FWFAM005060
DAM / OPR	
Пробег	55464

Идентификация автомобиля

Дата и время : 2014-01-12 15:04:38

Марка : PEUGEOT
Имя : 308
Тип электрической схемы : 308
Автоматическое считывание или ручной ввод номера VIN: : AUTO
VIN код автомобиля : Z8T4C5FWFAM005060

ITEM_DIAG

Дата и время : 2014-01-12 15:04:51

NEXT_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:06:51

Глобальный тест :

Дата и время : 2014-01-12 15:06:54

Присутствуют компьютеры

BMF : Интеллектуальный Сервисный Модуль (CM)

Пакет сигналов ответа

- R61809664058780002C96640591800502FFFF0A4052114799
- R61B1940C04802120000000023240000
- R61BA080000000000000000

Состояние компьютера: BSI
Номер (реферанс) 1: 9664058780
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 4

A4A7 : Ошибка системы подсветки номерного знака
Характеристика : Короткое замыкание на плюсе
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом

F5FF : Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.
Характеристика : не типично
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом

C98A : Сервисный модуль двигателя : Ошибка Передний правый габаритный фонарь.
Характеристика : открытая цепь.
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом

C98B : коммутационный блок двигателя: Ошибка левого переднего габаритного фонаря .
Характеристика : открытая цепь.
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом

ABRASR : антиблокировочная /противобуксовочная система колес

Пакет сигналов ответа

- R6180966609318000039666093180FFFFFFFFF0201FFFFFFFF00

Состояние компьютера: ABS81
Номер (реферанс) 1: 9666093180
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

AFFICHEUR : многофункциональный индикатор

Пакет сигналов ответа

- R61809645683880002C966648368047031000074044628499

Состояние компьютера: EMF_C
Номер (реферанс) 1: 9666483680
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

AIRBAG : подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Пакет сигналов ответа

- R61809674291480000E96742914800300FF01014059103899

Состояние компьютера: SAC_AUTOLIV
Номер (реферанс) 1: 9674291480
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

AUTORADIO : Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника)

Пакет сигналов ответа

- R618096650540770004966604587750020000004064960699
- R618096650540770004966604587750020000004064960699

Состояние компьютера: AUTORADIO
Номер (реферанс) 1: 9666045877
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

BSM : Сервисный модуль двигателя

Пакет сигналов ответа

- R618B966037648000139666700580080DFFFFFFFFFFFFFFFFF

Состояние компьютера: BSM
Номер (реферанс) 1: 9666700580
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 2
C98A : Ошибка : Передний правый габаритный фонарь
Характеристика : открытая цепь
Статус :
Локализация :
Переменные, связанные с дефектом

C98B : Ошибка : Передний левый габаритный фонарь
Характеристика : открытая цепь
Статус :
Локализация :
Переменные, связанные с дефектом

BOITEVIT : коробка передач

Пакет сигналов ответа

- R6180965983868000049664859580FFFFFFFFF0401FFFFFFFFFFFF
- R61FE0000000004921B050A121532041B050AFE02000001740246
- R6180965983868000049664859580FFFFFFFFF0401FFFFFFFFFFFF
- R61FE0000000004921B050A121532041B050AFE02000001740246

Состояние компьютера: BVA_AL4
Номер (реферанс) 1: 32
Номер (реферанс) 2: 9664859580
Присутствующие ошибки : 0

CLIM : кондиционер

Пакет сигналов ответа

- R618096646149800006966461498005020500014056416499

Состояние компьютера: CLIM_REGULEE
Номер (реферанс) 1: 9664614980
Номер (реферанс) 2: 9664614980
Присутствующие ошибки : 0

COMBINE : панель управления

Пакет сигналов ответа

- R61809656417580000296666424800933FFFF024056536899

Состояние компьютера: COMBINE
Номер (реферанс) 1: 9666642480
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

CPL : датчик дождя и яркости наружного освещения

Пакет сигналов ответа

- R61809680505280000396832023800400FF02024051840699

Состояние компьютера: PLUIE_LUMINOSITE
Номер (реферанс) 1: 9683202380
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

DIRECTN : Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя

Пакет сигналов ответа

- R61809672719980000F9672719980070070220F01FFFFFFFF

Состояние компьютера: GEP
Номер (реферанс) 1: 9672719980
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

HDC : Подрулевой коммутационный блок (Верхняя часть колонки)

Пакет сигналов ответа

- R618096638800770013966599547702000102004059072699

Состояние компьютера: HDC
Номер (реферанс) 1: 9665995477
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

INJ : впрыск/зажигание

Пакет сигналов ответа

- R61FE1750000003191707080181158115010AFE62358202669928

Состояние компьютера: MEV17_4_EURO4
Номер (реферанс) 1: 669928
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

PORTEC : Плата двери

Пакет сигналов ответа

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AAS :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

CHANGEURCD :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

TELEMAT :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AMPLHIFI :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

KML :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

BDMC :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ALARMES :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ALARME :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

BDMP :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

TOUV :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

DPM :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

TOITESC :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

MDS :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ECOLE :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

MATT :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

DMTC :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

OK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:07:08

Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ)

Дата и время : 2014-01-12 15:07:09

OK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:07:24

Чтение неисправностей

Дата и время : 2014-01-12 15:07:29

Чтение неисправностей
Дата и время : 2014-01-12 15:07:31

Калькулятор : BSI
Пакет сигналов ответа

- R5704A4A7F5FFC98AC98B

Коды дефекта

- A4A7 : Ошибка системы подсветки номерного знака
характеристика ошибки. : Короткое замыкание на плюсе
первоначальная . : местный .
Переменные, связанные с дефектом
- F5FF : Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока.
характеристика ошибки. : не типично
первоначальная . : местный .
Переменные, связанные с дефектом
- C98A : Сервисный модуль двигателя : Ошибка Передний правый габаритный фонарь.
характеристика ошибки. : открытая цепь.
первоначальная . : местный .
Переменные, связанные с дефектом
- C98B : коммутационный блок двигателя: Ошибка левого переднего габаритного фонаря .
характеристика ошибки. : открытая цепь.
первоначальная . : местный .
Переменные, связанные с дефектом

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:08:15

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:08:20

OK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:08:35

Сервисный модуль двигателя

Дата и время : 2014-01-12 15:08:36

Чтение неисправностей

Дата и время : 2014-01-12 15:08:44

Чтение неисправностей

Дата и время : 2014-01-12 15:08:49

Калькулятор : BSM
Пакет сигналов ответа

- R5704A4A7F5FFC98AC98B

Коды дефекта

- C98A : Ошибка : Передний правый габаритный фонарь
характеристика ошибки. : открытая цепь
Переменные, связанные с дефектом
- C98B : Ошибка : Передний левый габаритный фонарь
характеристика ошибки. : открытая цепь
Переменные, связанные с дефектом

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:08:54

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:08:58

OK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:09:44

коробка передач

Дата и время : 2014-01-12 15:09:46

измерение стандартных параметров

Дата и время : 2014-01-12 15:09:53

главные переменные

Дата и время : 2014-01-12 15:10:00

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:14:22

Отчет по измерению параметров :

Дата и время : 2014-01-12 15:14:25

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:14:32

BACK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 15:14:36

JDD_BTN

Дата и время : 2014-01-12 17:59:37

CANCEL_BTN

Дата и время : 2014-01-12 17:59:40

OK_BTN

Дата и время : 2014-01-12 17:59:49

QUIT_BTN

Дата и время : 2014-01-12 17:59:52